AINEISTO-OHJE



LEIKKUUVARAT

Suositus 5 mm Minimi 3 mm

RESOLUUTIO

Suositus 150-300 dpi Minimi 100 dpi (jättikankaat 50 dpi)

FONTIT

Sisällytettynä PDF tiedostoon. (Embed)

VÄRIT

Suositus CMYK / Coated Fogra 39 Lisävärit määritetään aineistoon Pantone ja spottiväreinä. Pyri välttämään neliväri mustan käytöä. (Registration black) Poikkeuksena kankaat, johon saadaan paras musta CMYKarvoilla C40 I M40 I Y20 I K100

Tuotannossa käytettävien lisävärien ansiosta voit käyttää myös RGB profiileja, joilla saadaan aikaan huomattavasti kirkkaammat värit, sekä jopa 98,2 % PANTONE MATCHING SYSTEM® -värijärjestelmän täysin peittävistä PANTONE-väreistä. Tulos on Pantone, LLC:n tarkastama ja hyväksymä.

RGB / Adobe RGB (1998)

MUOTOONLEIKKAUS

Leikkuulinjat määritetään aineistoon päälle painavina spottiväreinä. (overprint on)

Swatch options
Name: Cut_1
Color mode: Spot
Mode: CMYK

Color: 100 % Magenta



AINEISTOJEN TOIMITUS

Voit tiputtaa aineistot suoraan osoitteeseen:

https://bofori.fi/#aineisto Sähköpostilla: aineisto@bofori.fi